



# КАТАЛОГ


## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

### UDEN-S®





- настенные обогреватели
- потолочные обогреватели
- теплый плинтус
- дизайн-обогреватели с рисунками *handmade*
- дизайн-обогреватели с фотопечатью
- керамогранитные дизайн-обогреватели



В каталоге используются изображения со следующих источников: [www.archdaily.com](http://www.archdaily.com), [foto-bosa.com](http://foto-bosa.com), [objpackge.com](http://objpackge.com), [www.houseandgarden.co.uk](http://www.houseandgarden.co.uk), [happymodern.ru](http://happymodern.ru), [wall-alphacoders.com](http://wall-alphacoders.com), [www.marburg.com/de](http://www.marburg.com/de), [www.gondfan.su](http://www.gondfan.su), [www.houzz.com](http://www.houzz.com), [palmies.com](http://palmies.com), [elitefon.ru](http://elitefon.ru), [design-homes.ru](http://design-homes.ru), [hanamarudesigns.com](http://hanamarudesigns.com). На изображения распространена презумпция общей доступности безусловного права на использование и отсутствия ограничений по сроку и освещенности.



## **Обогреватели UDEN-S® – гармония стиля, тепла и уюта**

Какой вы видите современную систему отопления? Она наверняка должна быть удобной и доступной, экономичной в работе, надёжной и в то же время стильной и элегантной. Все эти качества идеально сочетают в себе энергосберегающие обогреватели UDEN-S®.

Вспомните, вы точно их уже где-то видели. Может быть, в доме у близких друзей, может, в детском саду или школе вашего малыша, а, возможно, на стенах любимого кафе. Вот уже 10 лет мы дарим тепло и красоту сотням тысяч наших клиентов по всей Украине. Наши панели обогревают квартиры и частные дома, объекты социальной сферы и коммерческой недвижимости.

За это время настенные и потолочные модели, тёплый плинтус и дизайн-обогреватели успели горячо полюбить не только в Украине. Они также покорили сердца жителей Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Эстонии, Польши, Болгарии, Латвии, Беларуси.

Оборудование UDEN-S® ломает шаблонное представление о том, каким должно быть отопление и открывает безграничный простор для реализации самых смелых идей. Воплощайте их в жизнь вместе с дизайнерскими обогревателями – настоящим эксклюзивом, который станет стильным и незаменимым элементом любого интерьера, будь это маленькая городская квартира, солидный офис или респектабельный ресторан.

Давайте создавать тепло и уют вместе – с нами тепло и красиво!

С любовью, ваш UDEN-S®



дизайн-обогреватель с ручной росписью «Лукреция» в интерьере


**Энергосберегающие обогреватели UDEN-S®** – это более 180 моделей безжидкостных электрических панельных обогревателей мощностью от 100 до 700 Вт. Они отличаются дизайном, размерами, технологией монтажа, но имеют общие яркие преимущества по сравнению с другими системами отопления и идеально подходят для основного или дополнительного обогрева помещений, в которых люди находятся длительное время.

## Как работают обогреватели UDEN-S®


В основу работы оборудования UDEN-S® заложен принцип прямого нагрева помещения (нет котлов, котельных, труб, насосов и привычного теплоносителя). Мягкие лучи тепла, попадая на поверхность стен, пола, различных предметов, постепенно их прогревают. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух. В таких условиях мы чувствуем себя намного комфорльнее, чем при конвекционном отоплении, а в оплате экономим до 60%!

## Уникальный теплоаккумулирующий состав

Металлокерамические и керамогранитные обогреватели UDEN-S® разные по конструкции и технологии производства, но имеют одну общую черту – уникальный натуральный теплонакопитель в их составе.



В **металлокерамических обогревателях** это керамическая плита, полученная путем полусухого прессования под высоким давлением с нагревательным элементом внутри. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение тепла на поверхности и отличные физические свойства: высокую прочность, электроизоляцию, пожаробезопасность, очень низкое влагопоглощение, чёткую форму и эстетичный вид (толщина обогревателя всего 14 мм). Сверху панель защищает металлический корпус. Обогреватели начинают излучать тепло уже спустя 5 минут после включения, а благодаря теплонакопителю остаются в течение 1,5 часа, обогревая помещение без затрат электроэнергии!



**Керамогранитные обогреватели** – это монолитные отопительные панели с плотностью камня и отличными теплоаккумулирующими свойствами (излучают тепло спустя 20 минут после включения, а остаются в течение 3-4 часов без расхода электроэнергии). Они сверхпрочны, износостойкие, долговечные и абсолютно экологичны: в производстве используются только чистые материалы, которые при нагреве не выделяют вредных веществ. Нагревательный элемент внутри защищен четырехслойной гидро- и электроизоляцией, что обеспечивает их безопасное использование.

## Управляем системой отопления: комфорт+экономия

Обогреватели UDEN-S® управляются при помощи терморегуляторов (термостатов), которые реагируют на температуру воздуха в помещении. В каждую комнату устанавливается один терморегулятор, который управляет работой находящегося в ней отопительного оборудования (это может быть как одна панель, так и несколько). Если речь идёт об обогревателях «универсал», укомплектованных питающим проводом с вилкой, то, как правило, каждый из них подключается с помощью индивидуального розеточного термостата (он вставляется в розетку, а в него – вилка панели).


### Терморегулятор обеспечивает:

- ✓ установку индивидуальной температуры в каждом помещении;
- ✓ существенную экономию электроэнергии – система отопления автоматически включается и отключается, не расходуя лишние киловатты (при правильном расчете средняя длительность работы системы не более 5-7 часов в сутки за отопительный период);
- ✓ поддержание минимальной температуры при длительном отсутствии людей в помещении (функция антизамерзания) – очень удобно в случае с загородными, дачными домиками или на время отпусков, командировок, ведь снижение температуры на 1 °C приводит к снижению потребления электроэнергии на 5-7%;
- ✓ перераспределение мощности обогревателей – система отопления во всем доме будет включаться каскадно, а не одновременно, что уменьшит нагрузку на сеть;
- ✓ автоматизацию работы всей системы отопления или отдельных обогревателей – вы экономите свое время или деньги на обслуживающий персонал.

Используя с панелями UDEN-S® программаторы, которые включают их только в нужное время или через необходимые интервалы времени, мы получаем дополнительную экономию электроэнергии (до 20-30%), максимально комфортный микроклимат и изумительно простое управление температурой помещения.

**С системой отопления UDEN-S® можно использовать любые механические, электромеханические, электронные программируемые терморегуляторы, «мобильные» терморегуляторы (для UDEN «универсал»), реле времени, системы управления «Умный дом» и т.п.**

Терморегуляторы, которые используют в монтаже наши технические специалисты и которые давно прошли проверку на наших объектах: SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.



# МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

## Настенные панельные обогреватели



Номинальное потребление: 585-682 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 475 мм  
     длина 978 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 30-35 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 12-14 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 11,5 кг  
 Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 475 мм  
     длина 800 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 10,0 кг  
 Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 350 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 8,0 кг  
 Способ установки: настенный



Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 594 мм  
     длина 594 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 9,0 кг  
 Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 288-336 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 240 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 12,5-15 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 5-6 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 6,0 кг  
 Способ установки: настенный

Номинальное потребление: 207-241 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры (с креплениями):  
     ширина 163 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 14 (35) мм  
 V обогрева: 10-12,5 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 4-5 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 °C  
 Масса: 4,5 кг  
 Способ установки: настенный

## Комплектация



«стандарт»  
(без шнура и вилки)



«универсал»  
(со шнуром и вилкой)

### В каких случаях применяются «универсалы»?

- Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать стационарную систему отопления (например, в арендованных квартирах или офисах).
- Как дополнительный источник тепла в уже отапливаемых помещениях.
- Для обогрева небольших комнат, когда нет смысла в дополнительном монтаже.

**UDEN «универсал»** – это настенный панельный обогреватель UDEN-S®, в комплект которого входит питающий шнур (длиной 2 м) с электрической вилкой.

## Ножки-подставки для обогревателей - удобно и красиво!

На стенах нет места для обогревателей? Или просто ищете «мобильный» обогреватель, который легко перенести из комнаты в комнату? Ножка-подставка для отопительных панелей UDEN-S® за 1 минуту превратит их из настенных в напольные.



**Ножка-подставка  
для обогревателя UDEN-500 «универсал»**

Размеры: 715x450x260 мм  
Материал: дерево (сосна), металл  
Вес: 1 кг  
Цвет: сосна, белый



**Ножка-подставка  
для обогревателя UDEN-700 «универсал»**

Размеры: 890x445x255 мм  
Материал: дерево (сосна), металл  
Вес: 1,3 кг  
Цвет: сосна, белый

## Потолочные панельные обогреватели

Идеальный вариант для отопления объектов с большой площадью (магазины, торговые центры, склады, вокзалы, АЗС и т.д.) или локального обогрева помещений.

Обогреватели крепятся непосредственно к потолку или монтируются в профиль «кармстронг». От настенных моделей они отличаются способом крепления и температурой поверхности ( $90 \pm 5^\circ\text{C}$ ), обусловленной их размещением.




**UDEN-500P**

Номинальное потребление:	450-525 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Размеры (с креплениями):	
ширина	594 мм
длина	594 мм
толщина	14 (35) мм
V обогрева:	20-25 м <sup>3</sup>
S обогрева при h=2,5:	8-10 м <sup>2</sup>
Температура поверхности:	90±5 °C
Масса:	8,0 кг
Способ установки:	потолочный

## Теплый плинтус


**Теплый плинтус** – энергосберегающий обогреватель с теплонакопителем и металлической поверхностью.

От настенных и потолочных моделей он отличается размерами, мощностью и способом установки. Но главная его особенность – в способе обогрева помещений. Установленный вдоль холодной стены, он непосредственно её прогревает (темперирует). Тёплый воздух «прилипает» к стенам и медленно поднимается вдоль них, создавая тепловую завесу, которая не позволяет холода попадать в помещение. Прогретые стены избавляются от избыточной влаги, меньше проводят тепла наружу и сами начинают излучать тепло. Таким образом, устраняется проблема холодных сырых стен, углов, образования конденсата, грибка и плесени.



Модель:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номинальное потребление:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Размеры (с креплениями):			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
длина	498 мм	750 мм	998 мм
толщина	14 (35) мм	14 (35) мм	14 (35) мм
V обогрева:	3,5-5 м <sup>3</sup>	5-7,5 м <sup>3</sup>	7,5-10 м <sup>3</sup>
S обогрева при h=2,5:	1,4-2 м <sup>2</sup>	2-3 м <sup>2</sup>	3-4 м <sup>2</sup>
Температура поверхности:	80±5 °C	80±5 °C	80±5 °C
Масса :	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Способ установки:	настенный	настенный	настенный

Экономьте время на установке, ведь все элементы легко монтируются, соединяясь между собой, и через терморегулятор подключаются к электросети. В стандартную комплектацию плинтуса входят 2 боковые заглушки и декоративная муфта.



**Хотите сделать дизайн вашего интерьера ярче и выразительнее?  
Подчеркните все его достоинства вместе с одноцветными обогревателями этой серии!**

Просто выберите подходящую модель и закажите цвет среди представленного ассортимента красок. Дополнительные цвета оговариваются индивидуально, согласно каталогу RAL Classic.

## Настенные обогреватели

UDEN-700	1768 грн	UDEN-500K	1632 грн	UDEN-300	1010 грн
UDEN-500	1632 грн	UDEN-500D	1632 грн	UDEN-250	861 грн

## Теплый плинтус

UDEN-200	720 грн
UDEN-150	581 грн
UDEN-100	443 грн

## Потолочные обогреватели

UDEN-500P	1632 грн
-----------	----------

Дизайнерские обогреватели имеют те же технические характеристики, что и стандартные модели. Их стоимость указана уже с учетом окраски или нанесенного рисунка.



UDEN-700. Classic-2004\*

## Ассортимент красок в наличии (по каталогу красок RAL Classic)\*\*

### Глянцевые краски

1001	1002	1003	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1026	1027	1028
1034	1036	1200	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	3001	3002	3003
3004	3012	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006	4007
4009	4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026	6002
6017	6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040	7047
7048	8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005	9006	9016
9022	9023	9206											

### Матовые краски












1001м	1015м	2004м	3004м	3020м	6005м
6018м	7015м	7016м	9005м	9011м	9016м

При изготовлении панелей UDEN-S® используется экологически чистая технология порошковой окраски. Она обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия, его прочность, долговечность, отсутствие запаха при нагревании. Окрашенная поверхность легко выдерживает температурные перепады и полностью пожаробезопасна.

**Обратите внимание:** цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических из-за особенностей цветопередачи при печати. По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с представителем UDEN-S®.




# ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ | серия Allegro (Аллегро)

Нежность расслабляющих пастельных оттенков и энергия ярких желтых, зеленых, красных цветов - с дизайн-обогревателями этой серии так легко зимой помечтать о лете, теплых вечерах, солнечном море. Они создадут атмосферу непринужденности и усилят цветовые сочетания в вашем интерьере.



<b>Кантри</b>	<b>Виардо</b>	<b>Радуга</b>	<b>Амарант</b>
<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>
			
5002 6034 5015 6029 6018 1001 1015	1003 6018 6029 5021 5002	1003 2004 3004 6029 5002 4005	4005 4003 4006



  

<b>Закат</b>	<b>Шафран</b>	<b>Бразилия</b>	<b>Берилл</b>
<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>
			
1003 2004 3004	1003 2004 3004	1003 6018 6029	1003 6018 6029 5021









<b>Индиго</b>	<b>Лагуна</b>	<b>Турмалин</b>	<b>Сапфир</b>
<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>	<b>2045 грн</b>
			
5002 4005 4006 4003	5021 4005	4003 4006	5002 9005

# ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ | серия Allegro (Аллегро)



модели UDEN-700

Удивительные, изящные, притягивающие взор дизайн-обогреватели этой серии станут достойным украшением даже самого изысканного интерьера. Ведь каждый рисунок на таком обогревателе – это авторская ручная работа, эксклюзив, которому нет аналогов в мире.



Роспись и все рисунки на дизайн-обогревателях UDEN-S® выполняются только вручную, поэтому могут незначительно отличаться друг от друга на двух одинаковых моделях продукции.

модели UDEN-700

**3414 грн**  
Тихий вечер

1003  
1034  
2004  
8003



**3414 грн**  
Медуза

6019  
6034  
5010  
5002



**3414 грн**  
Менди

1001  
1003  
1018



**4882 грн**  
Древо жизни

1015  
1003  
6018  
1034  
9005  
1018



**3414 грн**  
Слава Украине

1003  
5015



**3414 грн**  
Оберег

1001  
1015

ТОП ПРОДАЖ



**3414 грн**  
Рассвет

1015  
1034  
6018









**3414 грн**  
Голубой лотос










5021  
6034  
9006






дизайн-обогреватель с ручной росписью  
«Оберег» в интерьере


модели UDEN-700







модели UDEN-700



<b>UDEN-500D</b>	
Модель:	
Ном. потребление:	405-472 Вт
Размеры (с креплениями):	
ширина	350 мм
длина	975 мм
толщина	14 (35) мм
V обогрева:	20-25 м <sup>3</sup>
S обогрева при h=2,5:	8-10 м <sup>2</sup>
Температура поверхности:	80±5 °C
Масса:	8,0 кг
Способ установки:	настенный

модель UDEN-500D

3414 грн

Казаки

9016 9022

ТОП  
ПРОДАЖ



3414 грн

Маленькая фея

1015	1034
4007	4006
5002	9005



3414 грн

Рафик

1034	1003
6018	2004



3039 грн

Овечки-акробаты

4003
4006
9016



9016
4007
5002
9005



3414 грн

Олаф и Свен

5015
9016



3414 грн

Теремок

9016
9005



Кошкин дом


9016
9005



3039 грн

Чуни-Муни

1034
2004
6018



3039 грн

Совушка

9016
9005



3039 грн

Маленькая волшебница

4003	9016
4006	4007



3039  
грн

Ежик



9001

3414  
грн

Улитка Лида



1013

3414  
грн

Мексиканцы



9016

3414  
грн

Кошки-Мышки



1015	9005
6024	6018



2011	1034
9005	2004

3414  
грн

Трусишки-зайки



9023	9016
7047	3015



1015	1034
6002	6018

модели UDEN-700



2223  
грн

Птички-веселушки



1015  
1018

Марципановый домик



6034  
5021

Модель:

Номинальное потребление: 288-336 Вт

Номинальное напряжение: 220-230 В

Размеры (с креплениями):

ширина	240 мм
длина	975 мм
толщина	14 (35) мм

V обогрева:

S обогрева при h=2,5: 12,5-15 м<sup>2</sup>

Temperatura поверхности: 80±5 °C

Масса: 6,0 кг

Способ установки: настенный

**UDEN-300**

модели UDEN-300

# ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ | серия Image (Имидж)

**Смотри**



2827 грн  
7040

**Листопад**



2827 грн  
1015  
1001  
8012

**Жираф**



3176 грн  
1015  
1001  
8017

**Думай**




2827 грн  
7040

**Ровер**



2426 грн  
9016м

**Создание**



2827 грн  
8017  
8023

**Твори**



2827 грн  
7047

**Любовь-морковь**




2426 грн  
9001  
1016  
6018

**Харлей**



3176 грн  
1001 1015  
8001 8003

**Уверенность**



2827 грн  
9016  
9005

**Ковбой**



2827 грн  
1001  
1011  
8003

Модель: **UDEN-500K**

Номинальное потребление: 405-472 Вт

Номинальное напряжение: 220-230 В

Размеры (с креплениями):

ширина 594 мм

длина 594 мм

толщина 14 (35) мм

V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>

S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>

Температура поверхности: 80±5 °C

Масса: 9,0 кг

Способ установки: настенный

 Станьте автором своего уникального обогревателя!

Просто предложите собственный рисунок, оформление или цветовую гамму, а наши дизайнеры с радостью помогут воплотить вашу оригинальную идею в жизнь!

модели UDEN-500K



**Полиптихи** – дизайн-обогреватели, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей или сюжетом, стилем исполнения и единым цветовым решением. В зависимости от количества составляющих, они называются диптихами (2 элемента), триптихами (3), квадриптихами (4), полиптихами (5 и более элементов).

Отопительные модули полиптихов могут иметь самые разные мощности, формы и варианты расположения относительно друг друга, стать центральным элементом интерьера или подчеркнуть другие акценты в помещении. Помещения, которые отапливаются такими дизайн-радиаторами, претендуют на индивидуальность и уникальность, а также говорят о достатке и тонком вкусе их хозяина.

### Мощность, размеры и цены на полиптихи UDEN-S®

Количество греющих модулей может быть самым разным, на ваш выбор. В соответствии с этим меняется общая мощность обогревателя и его цена.

К примеру, в квадриптихе «Африка» (смотрите на след. странице) греющим элементом может быть только самый крупный радиатор (справа, с изображением дерева), а остальные модули – декоративными, дополняющими его.

В этом случае общая мощность квадриптиха составит 0,7 кВт. Тот же принцип применяется при выборе любого другого полиптиха. Все зависит от мощности, которая необходима для комнаты, где он будет размещен, и от пожеланий заказчика.


Количество составляющих любого полиптиха можно увеличивать или уменьшать, варьировать с цветами, рисунками, размерами и мощностью. Наши менеджеры и дизайнеры помогут подобрать обогреватель, который наилучшим образом дополнит ваше помещение, создаст в нем атмосферу тепла, красоты и уюта.

Создайте полиптих собственного дизайна! Мы поддержим ваше стремление к индивидуальности и воплотим в жизнь самую смелую задумку.

**Цена на каждую модель оговаривается индивидуально, в зависимости от мощности и количества элементов.**

### Диптихи (2 модуля)

#### Городок



475\*978 мм  
700 Вт

9005



475\*978 мм  
700 Вт

Мощность диптиха: 1,4 кВт

#### 8 марта



594\*594 мм  
500 Вт



594\*594 мм  
500 Вт



Мощность диптиха: 1 кВт

#### Украина



475\*978 мм  
700 Вт



Панно на металле  
«Слава Украине»  
в деревянной рамке  
300\*320 мм


Мощность диптиха: 0,7 кВт



## Триптихи (3 модуля)

### Атлантида

5021  
6034  
9006



240\*975 мм  
300 Вт



475\*978 мм  
700 Вт



240\*975 мм  
300 Вт

Мощность триптиха\*: 1,3 кВт

### Ирисы

6018  
1015  
1034



240\*975 мм  
300 Вт



475\*978 мм  
700 Вт



240\*975 мм  
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

**ТОП ПРОДАЖ**

### Осенний блюз

1015  
1003  
6018 1034  
9005 1018



240\*975 мм  
300 Вт



475\*978 мм  
700 Вт



240\*975 мм  
300 Вт

Мощность триптиха: 1,3 кВт

### Хипстеры

7040  
7047



**NEW!**

594\*594 см  
500 Вт

Мощность триптиха: 1,5 кВт

## Квадриптихи (4 модуля)

### Африка

3004  
9005 1003  
8003 2004



475\*330 мм  
200 Вт



475\*978 мм  
700 Вт

Мощность квадриптиха: 1,3 кВт

### Жизнь




594\*594 см  
500 Вт

Мощность квадриптиха: 2 кВт

\*мощность, если все элементы греющие.

# ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ

с УФ-рисунками  
(фотопечатью)




Технология создания дизайнерских обогревателей с фотопечатью позволяет наносить на панели любые рисунки высокого качества с фотографической точностью и 100% цветопередачей.

УФ-рисунки на обогревателях поражают своей красотой и реалистичностью. Они абсолютно безвредные, не издают запахов, а специальное защитное ультратонкое покрытие делает их долговечными и максимально устойчивыми к механическим повреждениям.

Создайте собственный неповторимый обогреватель, просто заказав своё изображение! Смотрите, как здорово это получилось у наших клиентов.

2395 грн

Мурлыка



2395 грн

Космос



2395 грн

Мегаполис



2395 грн

Физалис



2395 грн

Магистраль



2395 грн

Оникс



2395 грн

Прогулка



2395 грн

Лаванда



модели UDEN-700



модели UDEN-500K

## Требования к изображениям для заказа

### УФ-рисунка:

- разрешение: 250-300 dpi;
- формат: tiff, jpg, png, psd, eps;
- размер: не менее 2500 x 3500 пикселей (не менее 3 Мб).

Это может быть ваша любимая фотография, известная  
репродукция, пейзаж, завораживающий своей натуральностью,  
стильное 3D изображение или логотип вашей компании.




# КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ

Керамогранитные дизайн-обогреватели – это энергосберегающие отопительные панели и настоящая находка для любителей нестандартных дизайнерских решений. Их оригинальные формы, текстуры и вручную выполненный декор станут неотъемлемой частью любого, даже самого изысканного интерьера, выгодно подчеркивая ваш неповторимый стиль.

Поверхность обогревателя может имитировать любой природный камень, фактуру дерева, глины, ткани, кожи, следы потертостей, старину, быть матовой, глянцевой, структурированной и иметь различные формы и размеры. Цветовая палитра близка к мягким природным цветам, хотя некоторые обогреватели отличаются яркими дизайнерскими акцентами.

## Цветовая палитра керамогранитных дизайн-обогревателей



# КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДИЗАЙН-ОБОГРЕВАТЕЛИ



## Комплектация

В ассортименте есть напольные и настенные керамогранитные дизайн-обогреватели, которые отличаются комплектацией\* и вариантом установки. Выберите именно тот обогреватель, который идеально подойдёт для вашего помещения.

### Комплектующие настенного обогревателя



## Ножки для керамогранитных обогревателей

Сделайте свой настенный обогреватель напольным и наслаждайтесь его мягким теплом в любом уголке дома – ножки для керамогранитных обогревателей отлично справляются с этой задачей! Просто выберите форму ножек\*\*, которая нравится вам больше, а наш менеджер подберет цвет именно к вашей модели обогревателя.



**Ножка-планка  
для керамогранитного обогревателя**

Размеры: 600x90x120мм  
Материал: керамогранит  
Вес: 9,8 кг  
Цвет: любой (под заказ)



**Ножки-конусы  
для керамогранитного обогревателя**

Размеры (высота, диаметр): 100x190 мм  
Материал: керамогранит  
Вес: 6,4 кг  
Цвет: любой (под заказ)



на ваш  
выбор



\* В комплект напольных моделей входят индивидуальные ножки к обогревателю. Ножки для настенных моделей заказываются отдельно.

\*\* Возможность применения ножек к конкретной модели обогревателя указана в ее описании.




**Глазурь**

**2085 грн**

**NEW!**

Модель: КЭН-600  
 Размеры, ± 5 мм: 975/465/30 мм  
 Ном. потребление: 495-577 Вт  
 V обогрева: 25-30 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 10-12 м<sup>2</sup>  
 Вес: 29,5 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный



**Глазурь**

**2010 грн**

**NEW!**


Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный



**Филигри**

**2010 грн**

Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный




**Гранж**

**2010 грн**

**ТОП ПРОДАЖ**

Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный



**Изморозь**


**2010 грн**

Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

**гладкая поверхность**







**обогреватели «Гобеленовой коллекции» впечатляют разнообразием рельефных рисунков и гладких поверхностей.**

**Их текстуры соответствуют названию обогревателя и могут быть выполнены в одном из цветов согласно представленного ассортимента красок керамогранитных дизайн-обогревателей.**

**Декор каждого обогревателя выполнен вручную, поэтому две одинаковые, на первый взгляд, модели имеют незначительные отличия, а рисунки не повторяются один в один.**



Котенок Гав



Спайк



Модель: КЭН-500  
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 565/640/35 (205) мм  
Ном. потребление: 387-450 Вт  
V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
Вес: 31 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: напольный

Модель: КЭН-500  
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 555/610/35 (200) мм  
Ном. потребление: 387-450 Вт  
V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
Вес: 29 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: напольный



Степаныч



Котофей

Модель: КЭН-400  
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 500/620/35 (120) мм  
Ном. потребление: 315-367 Вт  
V обогрева: 15-20 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 6-8 м<sup>2</sup>  
Вес: 28 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: напольный

Модель: КЭН-500  
Размеры, ± 5 мм : 485/830/40 мм  
Ном. потребление: 387-450 Вт  
V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
Вес: 28 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: настенный



Феликс



Хоббитон

Модель: КЭН-500  
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 830/540/40 (100) мм  
Ном. потребление: 387-450 Вт  
V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
Вес: 33 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: напольный

Модель: КЭН-500  
Размеры (с ножками), ± 5 мм : 840/540/35 (115) мм  
Ном. потребление: 387-450 Вт  
V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
Вес: 42 кг  
Цвет: любой (под заказ)  
Способ установки: напольный

Простые, узнаваемые персонажи и образы расписаны умелыми мастерами вручную. Они – источник радости для малыша и мягкого экологичного обогрева детской комнаты.

2840  
грн

## Шиповник



Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

2840  
грн

## Притяжение



Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

2840  
грн


## Набережный квартал



Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

2840  
грн

## Синички



Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

2990  
грн

## Звезда Алматы



Модель: КЭН-500  
 Размеры (с ножками), ± 5 мм : 790/520/40 (300) мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 10-12 м<sup>2</sup>  
 Вес: 40 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: напольный

2840  
грн

## Римляне



Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 785/460/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 23 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный/напольный

Неповторимое сочетание текстуры керамогранита и гравюры.  
 Отиски и узоры на камне как прекрасное напоминание о вечной  
 красоте окружающей нас Вселенной.

2625 грн

Жасмин



Модель: КЭН-600  
 Размеры, ± 5 мм: 525/855/30 мм  
 Ном. потребление: 495-577 Вт  
 V обогрева: 25-30 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 10-12 м<sup>2</sup>  
 Вес: 26,5 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный

Модель: КЭН-400  
 Размеры, ± 5 мм: 550/550/35 мм  
 Ном. потребление: 315-367 Вт  
 V обогрева: 15-20 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 6-8 м<sup>2</sup>  
 Вес: 22 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный

3490 грн

Ветер



Модель: КЭН-600  
 Размеры, ± 5 мм: 965/470/30 мм  
 Ном. потребление: 495-577 Вт  
 V обогрева: 25-30 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 10-12 м<sup>2</sup>  
 Вес: 32 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный

2390 грн

Хлоя



NEW!

3370 грн

Жизель



NEW!

Модель: КЭН-500  
 Размеры, ± 5 мм: 485/810/30 мм  
 Ном. потребление: 387-450 Вт  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Вес: 26 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный

3490 грн

Гарбузова господина



Модель: КЭН-600  
 Размеры, ± 5 мм: 975/465/30 мм  
 Ном. потребление: 495-577 Вт  
 V обогрева: 25-30 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 10-12 м<sup>2</sup>  
 Вес: 31,5 кг  
 Цвет: любой (под заказ)  
 Способ установки: настенный



керамогранитный дизайн-обогреватель «Гарбузова господина» в интерьере

### Керамогранитные обогреватели под заказ

Если вам понравилась какая-то модель обогревателя, но вы видите ее дизайн (форму, цвет или рисунок) немного по-другому или же хотите заказать керамогранитный обогреватель по собственному эскизу - смело предлагайте свой вариант, а мы попробуем его реализовать. Цена и срок выполнения таких заказов оговариваются индивидуально.

# О ДИЗАЙНЕ

Изображение любимого рисунка, узора, героя, предмета, украшающего ваш интерьер, символа или логотипа компании – всё, что вы любите, цените, всё, что заставляет вас снова и снова переживать яркие эмоции и вызывает душевное тепло, может быть воплощено в ручной авторской росписи дизайн-обогревателей UDEN-S®.

Смотрите, как мы реализовали самые оригинальные идеи наших клиентов, а теперь – владельцев не только экономной системы отопления, но и уникального произведения искусства, созданного исключительно для них!

*Нам под силу практически всё – оригинальные рисунки, затейливые узоры, самые разнообразные стили, техники и виды графики.*

*Используйте теплые панели как элемент вашего фирменного стиля, заказав нанесение логотипа компании. Это нестандартное, красивое и поистине теплое решение. Фирменный логотип способствует созданию благоприятного имиджа в глазах партнеров и клиентов, формируя положительное отношение к вашей компании.*

*Такие обогреватели станут неповторимым элементом в создании дизайна интерьера офисного помещения и завершающей ноткой в формировании единого корпоративного образа.*



Дизайн-обогреватель «Решимость»  
выполнен с использованием элементов  
«полигон-арт» – одного из самых  
интересных стилей в графическом искусстве




Дизайн-обогреватель  
«Дом тепла»




Дизайн-обогреватель  
с логотипом Днепропетровского  
дома органной и камерной музыки

Дизайн-обогреватель  
«Интер»

Популярны среди наших украинских и зарубежных партнеров и так называемые «теплые флаги». Красиво, стильно и очень патриотично, не так ли?



Дизайн-обогреватель  
«Британия»



Дизайн-обогреватель  
«Норвегия»

# О ДИЗАЙНЕ

Любимый сервис клиентки «Вишненка» в украинском стиле и отопительная техника с изображением его орнамента, искусно выполненного дизайнером, дополняют интерьер кухни и привносят национальный колорит в современную квартиру.



Дизайн-обогреватель  
«Вишневый сад»



Дизайн-обогреватель «Вишневый сад»  
на кухне заказчицы

Фигурки «Рыба Робби» и «Сердце» из коллекции известного немецкого художника Томаса Хоффмана, работы которого являются основой декора гостиной заказчицы



Рисунок рыбки на настенном дизайн-обогревателе триптихе создан по мотиву авторской фигурки. Он, как и роспись утонченной картины диптиха на металле с изображением сердца, – дополнение к обогревателю и сюрприз для клиентки от наших дизайнеров.



Оригинал рисунка, высланный родителями маленькой заказчицы, с изображением любимой героини малышки из мультифильма «MonsterHigh» – Оперетты.



Дизайн-обогреватель  
«Оперетта»



Увеличенные фрагменты дизайн-радиатора «Оперетта»



Мы реализуем и детские мечты.

Дизайн-обогреватель выше был выполнен по индивидуальному заказу для комнаты семилетней девочки, увлеченной мультфильмом «Школа монстров».

# КЛИЕНТЫ О НАС



## «Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно»

«Я, Шульга Василий Дмитриевич проживаю в г. Каневе действительно два года тому назад в один день отказался от центрального отопления своего предприятия на 500 кв. метров и закупил потолочные отопительные панели 60 на 60 см в количестве около 30 штук на все рабочие комнаты и кабинеты. Друзья и знакомые меня пугали - мол зимой будет холодно. Но я рискнул. Купил. Установил. И даже на мое удивление первую зиму перезимовал без проблем даже отлично. Стоимость этих панелей в сравнении с стоимостью центрального городского отопления (это даже до подорожания отопления) у меня окупились за первую зиму. Сейчас вступаю в третью зиму без страха и сомнения. Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно. Панелей вообще не видно - они вмонтированы в подвесной потолок. Необходимо также отметить, что я ни разу не включал их на максимальную мощность. Так что советую покупать эти панели UDEN-S без сомнения и страха. Все будет отлично - тепло и экономно. С уважением Василий».

*Шульга Василий Дмитриевич, г. Канев, 13.12.2016 г.*

## «И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением»

«Три года назад открыли парикмахерский салон. Дело было летом, но уже нужно было думать о зиме. В помещении не было отопления. Стали лихорадочно шарить по инету в поисках экономного и комфортного отопления. Попалось на глаза уден, почитали, позвонили и побеседовали, потом проанализировали и рискнули. И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением. Довольны. У нас стоят 700. Три штуки. Потребление не могу сказать именно по отоплению сколько, т.к. еще много электроприборов (бойлер, фены, сушилки и т.д.). Прошлой осенью заказали и во вторую парикмахерскую. А этой осенью решились и в дом. У нас стали перебои с газом в городе, и мы решили эту проблему! Спасибо разработчикам и создателям за замечательную систему отопления».

*Наталья Остапенко, г. Геническ, 23.11.2016 г.*

## «Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный!»

«Доброго времени суток :). Заказали два обогревателя uden-s 700, пришли) ну увидев размер, не то что обрадовался, чуть не упал от удивления, просто видели бы вы, что стояло до этого :) (ну что бы приблизительно было понятно один обогреватель тянул 2 кВт в час). Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный! И скажу честно, после парочки дней жизни с новыми uden-s, захотелось поставить по одному в каждую комнату, и уверен, что в скором будущем это произойдёт :). Не скажу что минус, но просто лично мне кажется если бы, провода уже были прикручены и белого цвета, ну просто неймоверное обслуживание, хотя и так всё прекрасно, комфортно, культурно, честно, приятно! Спасибо вам огромное! Буду советовать всем, и себе еще возьму ))). Пусть у вас всё будет хорошо! Благодарен вам за тепло! Вячеслав Шершун и вся моя семья, очень благодарны!»

*Вячеслав Шершун, 03.11.2016 г.*

## «...Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!!»

«Удивительные люди, пока другие не поставят, не попользуются, не хотят верить новым технологиям (в данном случае по отоплению). Ну и даром. Я в 3-х комнатной квартире поставил, и почти за год окупил покупку UDEN-S, ведь они были дешевле. Установил первый в городе, теперь уже min 10 семей пользуются, спрашивают дальше, смотрят у меня дома. Установка и расчёт отопления на уровне средней школы, тем более, что фирма всё разжевала и расписала на сайте, что им честь и хвала. Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!! Люди, дерзайте, думайте трезво, а не на скептических эмоциях и будете довольны. Хочу работникам фирмы выразить отдельную БЛАГОДАРНОСТЬ за быструю, грамотную и слаженную работу с клиентами. Честь Вам, и хвала!»

*Виталий, 03.09.2015 г.*

**«...В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!»**

«При выборе обогревателя для меня самым важным фактором была безопасность! Перечитав и пересмотрев кучу статей и характеристик я понял, что нет ничего безопасней чем продукция фирмы "uden-s". Недолго думая приобрел для пробы 700-ку, и ни секунды не пожалел. Товар пришел в срок, спасибо работникам за пунктуальность! В итоге пользования прибором очень доволен. Устанавливал сам на это ушло не более 5-ти минут. В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!!! В следующем году планирую установить полноценную систему обогрева компании "uden-s"!!!»

*Шагунов Николай, пгт. Талалаевка, Черниговской обл., 30.12.2015 г.*

**«...Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности!»**

«Добрый день! Решила и я написать свой отзыв. С обогревателями УДЭНС случайно столкнулась на просторе интернета. Зашла на сайт, прочитала всё что могла. Возникло уйма сомнений, так ли всё хорошо как пишут, в чем подвох, действительно ли так экономно? Но любопытство взяло верх, и я уговорила мужа попробовать купить панельку как дополнительный обогрев для детской. Заказали, быстро приехала, монтаж занял 10 минут. Включили... и какое же было удивление когда тепло почувствовали практически сразу же, при этом оно такое мягкое и приятное. После ночи работы гигрометр показывал привычные 55% влажности, что было очень важно в детской комнате. То как он нас выручил в межсезонье когда центральное отопление вырубили в апреле посреди холодов, я не могу передать. Совершенно не боясь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности! А ещё прогрел торцевую стену, которая в межсезонье начинала плесневеть в углах, и эта проблема тоже ушла. И да, забыла сказать о счете за свет, так вот в сравнении с масляным обогревателем, который включался на короткий срок чтоб немного подогреть комнату, счет сократился примерно на 40%, что тоже стало приятным бонусом. А как эстетично смотрится панелька в интерьере. Все гости сразу спрашивают, а что это у вас такое красивое?! Спасибо компании УДЭНС за такое чудо для нашего дома, системных Вам успехов и процветания!».

*Ирина Каракецева, г. Харьков, 18.08.2015 г.*

**«...Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно»**

«У нас все как всегда, а то есть, наоборот, сначала сделали ремонт дорогой, а потом поняли, что нужно срочно менять отопление, еще раз ремонт я просто не выдержала б поэтому муж предложил альтернативу - тёплый плинтус UDEN-S. Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно, в комнате тепло всегда, не волнуюсь, что ребенок случайно притронется, а то, что мой ремонт не пострадал отдельное спасибо всем ребятам»».

*Виктория, г. Киев, 18.05.2015 г.*

**«...Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек...»**

«Поскольку я в садике самая крикливая мама, то я и переживаю за то, какая температура в помещении где детки проводят весь день, когда осенью дети начали массово болеть оттого что в игровой и спальне температура была ниже положенной я забила панику и добилась чтобы поставили дополнительное отопление. Сначала многие родители предлагали поставить обычные масляные обогреватели, но я сумела убедить их, что это небезопасно для малышни и предложила инфракрасные настенные обогреватели UDEN-S и как ни странно многие родители меня поддержали. Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одеяек, а он себя нормально чувствовал в обычной одежде».

*Ирина, 23.02.2015 г.*

**«...перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось»**

«Этой холодной зимой топили слабо и мы провели себе дополнительное электроотопление UDEN-S. Понравилось отношение к клиентам - подобрали, посоветовали, просчитали. В результате - перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось. Довольны обогревателем в целом».

*Светлана Касьянова, г. Киев, 25.05.2015 г.*

**Нам важен каждый отзыв, ведь именно благодаря вам мы совершенствуемся и развиваемся.  
Отправляйте свои отзывы об обогревателях и работе нашей компании на [info@uden-s.ua](mailto:info@uden-s.ua).  
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!**



000 «УДЭН-УКРАИНА»  
ул. Шульгиных, 10/14, г. Кропивницкий, 25006  
тел.: +380 (522) 278-279  
[www.uden-s.ua](http://www.uden-s.ua), [info@uden-s.ua](mailto:info@uden-s.ua)

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Официальный дилер ТМ «UDEN-S»  
000 «Черновцы-Стар»

+38 050 510-72-89  
[chernivtsi-star@ukr.net](mailto:chernivtsi-star@ukr.net)

2017